


Nr	Konstr. średnica	Rzędna terenu	Wylot		Dopływy											
			A		B			C			D			E		
			Srednica	Rzędna dna rury	Srednica	Rzędna dna rury	Kąt	Srednica	Rzędna dna rury	Kąt	Srednica	Rzędna dna rury	Kąt	Srednica	Rzędna dna rury	Kąt
	m	m	m	m	m	m	α°	m	m	α°	m	m	α°	m	m	α°
S2	1,00	85,40	0.300 bet	84,35	0,200	84,70	141	0,300 bet	84,35	180	0,200	84,72	207			
S3	1,00	85,90	0.300 bet	84,56	0,200	84,83	137	0,300 bet	84,56	180	0,200	84,82	235			
S4	1,00	86,10	0.300 bet	84,80	0,200	85,05	90	0,300 bet	84,80	180	0,200	85,04	270			
S5	1,00	86,14	0.300 bet	84,65	0,300	85,08	84	0,300 bet	84,65	180	0,200	85,03	272			

Rzędną włączów studni i wpustów deszczowych dostosować do projektowanej niwelety drogi.



INWESTYCJA	Budowa ulicy Północnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budową instalacji kanalizacji deszczowej w Dopiewie		
LOKALIZACJA	ul. Północna, 62-070 Dopiewo dz. nr 461; 471; 462/1; 477/1; 477/2 obręb 0001 - DOPIEWO		
INWESTOR	Gmina Dopiewo ul. Leśna 1c; 62-070 Dopiewo		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA			
DEMURG		ul. Franciszka Łubeckiego 2 PL 60-348 Poznań tel./fax: +48 61 662 11 40 www.demiurg.com.pl	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Karłowski	150/90/PW w specjalności sanitarnej nr izby WKP/IS/1982/01	
OPRACOWAŁ			
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Ewa Karłowska	WKP/0416/PWOS/16 w specjalności sanitarnej nr izby WKP/IS/0070/17	
TREŚĆ RYS.			SKALA
ZESTAWIENIE STUDNI BETONOWYCH			-
DATA	LISTOPAD 2017	NR KONTRAKTU	001635
BRANŻA	NR REWIZJI	NR RYSUNKU	
IS	00		02
Rysunek stanowi własność firmy DEMURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.			